




Кабель видеонаблюдения



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Кабель видеонаблюдения КВК-В и КВК-П

01-4113 КВК-В REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4114 КВК-П outdoor REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4213 КВК-В PROCONNECT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4216 КВК-В PROCONNECT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4214 КВК-П outdoor PROCONNECT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4217 КВК-П outdoor PROCONNECT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4101 КВК-В REXANT



Цвет оболочки: серый
Структура: $1 + 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

01-4104 КВК-В REXANT



Цвет оболочки: серый
Структура: $1 + 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4105 КВК-П outdoor REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4102 КВК-П outdoor REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 305 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4103 КВК-П outdoor REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 305 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4107 КВК-П outdoor с тросом REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0.75 \text{ мм}^2 + \text{трос}$
($7 \times 0.4 \text{ мм}$)
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 305 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

Кабель видеонаблюдения КВК-В и КВК-П

01-4108

КВК-В PROCONNECT



Цвет оболочки: серый
Структура: $1 + 2 \times 0,75 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4109

КВК-П outdoor PROCONNECT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0,75 \text{ мм}^2$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

Кабель видеонаблюдения ККСВ и ККСП

01-4001

ККСВ REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 2 \times 0,5 \text{ мм}$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4002

ККСП REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0,5 \text{ мм}$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4003

ККСВ REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 2 \times 0,5 \text{ мм}$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 305 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4004

ККСП REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0,5 \text{ мм}$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 305 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4021

ККСВ REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 4 \times 0,5 \text{ мм}$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4022

ККСП REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 4 \times 0,5 \text{ мм}$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4023

ККСВ REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 4 \times 0,5 \text{ мм}$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 305 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4024

ККСП REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 4 \times 0,5 \text{ мм}$
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 305 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

Кабель видеонаблюдения ККСВГ и ККСПГ

01-4201 ККСВГ REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 2 \times 0.5$ мм
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Моножильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 4 шт

01-4202 ККСПГ outdoor REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0.5$ мм
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Моножильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 4 шт

01-4203 ККСВГ REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 4 \times 0.5$ мм
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Моножильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4204 ККСПГ outdoor REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 4 \times 0.5$ мм
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Моножильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

Кабель видеонаблюдения КВОС и ШВЭВ

01-4051 КВОС-2 REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 2 \times 0.5$ мм²
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 4 шт

01-4052 КВОС-2 REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: $1 + 2 \times 0.5$ мм²
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 4 шт

01-4061 КВОС-4 REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: $1 + 4 \times 0.5$ мм²
Центральный проводник:
Моножильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4033 ШВЭВ REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: 3×0.12 мм
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 4 шт

01-4034 ШВЭП REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: 4×0.12 мм
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 4 шт

01-4035 ШВЭВ REXANT



Цвет оболочки: белый
Структура: 5×0.12 мм
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 4 шт

Кабель видеонаблюдения FTP

01-4042

Мульти-кабель FTP REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: FTP $2 \times 2 \times 0.50$ мм (cat 5e)
Жилы питания: 2×0.75 мм²
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4044

Мульти-кабель FTP REXANT



Цвет оболочки: черный
Структура: FTP $4 \times 2 \times 0.50$ мм (cat 5e)
Жилы питания: 2×0.75 мм²
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4045

Мульти-кабель FTP REXANT



Цвет оболочки: серый
Структура: FTP $2 \times 2 \times 0.50$ мм (cat 5e)
Жилы питания: 2×0.75 мм²
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4046

Мульти-кабель FTP REXANT



Цвет оболочки: серый
Структура: FTP $4 \times 2 \times 0.50$ мм (cat 5e)
Жилы питания: 2×0.75 мм²
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

Кабели предназначены для одновременной передачи высокочастотного сигнала (категория 5e) и подключения питания или управления.

Конструкция:

Лан кабель — кабель «витая пара» для структурированных кабельных систем предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категория 5e) имеющий дополнительный экран для защиты от помех — FTP.

Жилы питания — гибкие токопроводящие жилы сечением 0.75 мм².

Внешняя оболочка из светостабилизированного полиэтилена ПЭ/З — для наружной и внутренней прокладки.

Преимущества использования:

- позволяет существенно уменьшить затраты на монтаж систем безопасности;
- значительно сокращает время разворачивания кабельных трасс;
- не требует дополнительного дорогостоящего оборудования;
- исключает наводки от электрических полей;
- обеспечивает отсутствие потерь в качестве передаваемого сигнала.

Кабель видеонаблюдения КВК-П-2 нг(А)-HF

01-4220

Кабель видеонаблюдения



Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 + 2 \times 0.5$ мм²
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4221

Кабель видеонаблюдения



Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 + 2 \times 0.75$ мм²
Центральный проводник:
Многожильный
Жилы питания: Многожильные
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru