




Обжимной инструмент



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru



Инструмент для телефонного и компьютерного кабеля

12-3401

HT-2094C/TL-2094C REXANT



- Кримпер для обжима телефонный
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 4P-4C
- 4P-2C
- Упаковка: 1/50

12-3401-4

HT-2094C/HY-2094C PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 4P-4C
- 4P-2C
- Упаковка: 1/50

12-3412

HT-2096C/TL-2096C REXANT



- Кримпер для обжима телефонный
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 6P-6C
- 6P-4C
- 6P-2C
- Упаковка: 1/50

12-3412-4

HT-2096C/HY-2096C PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 6P-6C
- 6P-4C
- 6P-2C
- Упаковка: 1/50

12-3413

HT-2096T/TL-206M REXANT



- Кримпер для обжима телефонный
- Обжим/Снятие изоляции/
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 6P-6C/6P-4C/6P-2C
- Сменный модуль: 6P
- Металлическая защитная панель, предохраняющая от порезов
- Упаковка: 1/80

12-3411

HT-2096S/HY-2096S PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 6P-6C
- 6P-4C
- 6P-2C
- Легкая и компактная конструкция
- Упаковка: 1/80

Инструмент для телефонного и компьютерного кабеля

12-3421 HT-376D/TL-376D REXANT



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 6P-6C
- 4P-4C
- Упаковка: 1/100

12-3435 HT-376E/TL-86 REXANT



ССЫЛКА
НА ВИДЕО

- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 8P-8C
- 6P-6C/6P-4C/6P-2C
- Упаковка: 1/50

12-3423 HT-546R/TL-546R REXANT



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 6P-4C/4P-4C
- Храповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3423-4 HT-546R/HY-546R PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 6P-4C/4P-4C
- Храповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3431 HT-568R/TL-568 REXANT



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 8P-8C/6P-6C
- Храповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3432 HT-568R/TL-568R REXANT



ССЫЛКА
НА ВИДЕО

- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 8P-8C/6P-6C
- Храповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3432-4 HT-568R/HY-568R PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 8P-8C/6P-6C
- Храповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3432-6 HT-568R/HY-N5684R PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный 3-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 8P-8C/6P-6C
- Храповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3434 HT-500R/TL-500R REXANT



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 8P-8C/6P-4C
- Храповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3434-4 HT-500R/HY-500R PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 8P-8C/6P-4C
- Храповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3441 HT-200/TL-315 REXANT



- Кримпер для обжима телефонный 3-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 8P-8C/6P-6C/4P-4C
- Упаковка: 1/50

12-3441-4 HT-200/HY-315 PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный 3-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
- 8P-8C/6P-6C/4P-4C
- Упаковка: 1/50

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Инструмент для телефонного и компьютерного кабеля

12-3442

HT-200R/TL-200R REXANT



- Кримпер для обжима телефонный 3-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C/6P-6C/4P-4C
- Хроповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3442-4

HT-200R/HY-200R PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный 3-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C/6P-6C/4P-4C
- Хроповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3451

HT-210N/TL-210N REXANT



- Кримпер для обжима телефонный
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C
- Упаковка: 1/50

12-3451-4

HT-210N/HY-210C PROCONNECT



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C
- Упаковка: 1/50

12-3452

HT-210T/TL-218M REXANT



- Кримпер для обжима телефонный
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C
- Упаковка: 1/50

12-3453

HT-808/HT-AP-1 REXANT



- Кримпер для обжима телефонный
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C
- Упаковка: 1/50

12-3443

HT-468S/TL-468S REXANT



- Кримпер для обжима телефонный 3-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C/6P-6C/4P-4C
- Упаковка: 1/50

12-3423-1

HT-546R/TL-N546R (ТАЙВАНЬ)



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
6P-6C/4P-4C
- Хроповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3432-1

HT-568R/TL-568R (ТАЙВАНЬ)



- Кримпер для обжима телефонный 3-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C/6P-6C
- Хроповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3434-1

HT-500R/TL-500R (ТАЙВАНЬ)



- Кримпер для обжима телефонный 2-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C/6P-6C
- Хроповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-3442-1

HT-200R/TL-200R (ТАЙВАНЬ)



- Кримпер для обжима телефонный 3-в-1
- Обжим
- Снятие изоляции
- Резка проводов
- Тип обжимаемых коннекторов:
8P-8C/6P-6C/4P-4C
- Хроповый механизм гарантирующий полный цикл опрессовки
- Упаковка: 1/50

12-6104

Набор для обжима



- Набор для обжима (HT-568R + HT-C004) в блистере
- Упаковка: 1/20

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru




Инструмент для обжима клемм и наконечников

Инструмент Обжим изолированных клемм




Артикул	Модель	Рабочий диапазон	Исполнение	Материал ручек
12-3014	HT-301N, TL-336N REXANT	0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 мм ²	Высокопрочная закаленная сталь	ABS пластик
12-3016	HT-301N, TL-336N REXANT	1,5/2,5/6/10 мм ²		
12-3021	HT-301W, TL-336W REXANT	0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 мм ²	Закаленная сталь	Высокопрочный пластик
12-3014-4	HT-301N, HY-301N PROCONNECT	0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 мм ²		
12-3016-4	HT-301N, HY-336N PROCONNECT	1,5/2,5/6/10 мм ²		
12-3021-4	HT-301W, HY-336W PROCONNECT	0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 мм ²		


Цвет ручек: Красный Синий Зеленый



12-3014/12-3014-4



12-3016/12-3016-4



12-3021/12-3021-4

Типы обжимаемых клемм



12-3121 Кримпер



Кримпер для обжима изолированных клемм 0,5 — 6,0 мм²
 HT-301W, HT-30J
 Стр. производства: Тайвань
 Исполнение: высокоуглеродистая сталь
 Материал ручек: высококачественный пластик с противоскользящим покрытием
 Упаковка: 1/40

12-3116 Кримпер



Кримпер для обжима изолированных клемм 0,5 — 2,5 мм²
 HT-301N, HS-0325
 Стр. производства: Тайвань
 Исполнение: высокоуглеродистая сталь
 Материал ручек: высококачественный пластик с противоскользящим покрытием
 Упаковка: 1/40


Инструмент для обжима клемм и наконечников

Инструмент Обжим неизолированных клемм




Артикул	Модель	Рабочий диапазон	Исполнение	Материал ручек
12-3001	HT-230 C, TL-236 C REXANT	0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 мм ²	Высокопрочная закаленная сталь	ABS пластик
12-3020	HT-301 U, TL-336 U REXANT	0.3-2.0 мм ²		
12-3001-4	HT-230 C, HY-236 C PROCONNECT	0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 мм ²	Закаленная сталь	Высокопрочный пластик
12-3020-4	HT-301 U, HY-336 U PROCONNECT	0.3-2.0 мм ²		

Цвет ручек: Красный Синий Зеленый






12-3001/12-3001-4



12-3020/12-3020-4

Типы обжимаемых клемм



12-3101 Кримпер



Кримпер для обжима неизолированных клемм 0.5 — 6.0 мм², HT-230 °C, HT-03B
Стр. производства: Тайвань
Исполнение: высокоуглеродистая сталь
Материал ручек: высококачественный пластик с противоскользящим покрытием
Упаковка: 1/40

Инструмент универсальный

12-3032 Кримпер REXANT



Кримпер для обжима клемм разных типов 0.10 — 6.0 мм², (HT-202B) (TL-202B)
Упаковка: 1/50

12-3031 Кримпер REXANT



Кримпер для обжима клемм неизолированных 0.35 — 6.0 мм², (HT-202A) (TL-202A)
Упаковка: 1/50

12-3032-4 Кримпер PROCONNECT



Кримпер для обжима клемм разных типов 0.10 — 6.0 мм², (HT-202B) (HY-202B)
Упаковка: 1/50

12-3031-4 Кримпер PROCONNECT



Кримпер для обжима клемм неизолированных 0.35 — 6.0 мм², (HT-202A) (HY-202A)
Упаковка: 1/50


Обжим штыревых наконечников

Инструмент Обжим штыревых наконечников




Артикул	Модель	Рабочий диапазон	Исполнение	Материал ручек
12-3019	HT-301 S, TL-336 S REXANT	6.0/10/16 мм ²	Высокопрочная закаленная сталь	ABS пластик
12-3013	HT-301 E, TL-336 E REXANT	0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0 мм ²		
12-3019-4	HT-301 S, HY-336 S PROCONNECT	6.0/10/16 мм ²	Закаленная сталь	Высокопрочный пластик
12-3013-4	HT-301 E, HY-336 E PROCONNECT	0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0 мм ²		

Цвет ручек: Красный Синий Зеленый




12-3019/12-3019-4



12-3013/12-3013-4

Типы обжимаемых наконечников



12-3114 Кримпер



Кримпер для обжима наконечников 0.5 — 6.0 мм², HT-301E HS-06WF
Стр. производства: Тайвань
Исполнение: высокоуглеродистая сталь
Материал ручек: высококачественный пластик с противоскользящим покрытием
Упаковка: 1/40

12-3119 Кримпер



Кримпер для обжима наконечников 10.0 — 35.0 мм², HT-301S, HS-35WF
Стр. производства: Тайвань
Исполнение: высокоуглеродистая сталь
Материал ручек: высококачественный пластик с противоскользящим покрытием
Упаковка: 1/40

Обжим наконечников и гильз

12-3051 Кримпер



Кримпер для обжима наконечников и гильз 6.0 — 26 мм², (HT-25 L) (HY-25L) PROCONNECT
Упаковка: 1/10

12-3041 Кримпер



Кримпер для обжима наконечников и гильз (HT-6010) (HY-16L) PROCONNECT
Упаковка: 1/20

12-3057 Кримпер



Кримпер для обжима силовых наконечников и гильз 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 мм², (HT-2517) (HY-6120) (HX-120B) REXANT
Упаковка: 1/10

12-3055 Кримпер



Кримпер для обжима силовых наконечников и гильз 6, 10, 16, 25, 35, 50 мм², (HT-2515) (TL-2515) (HX-50B) REXANT
Упаковка: 1/10

Обжим штыревых наконечников


Инструмент Обжим штыревых наконечников



Артикул	Модель	Рабочий диапазон
12-3205	HT-866, HSC8 6-6 REXANT	0.08-6 мм ²
12-3106	HT8 6-4, HSC8 6-4	
12-3202	HT-864, TL-864 REXANT	0.25-6 мм ²
12-3202-4	HT-864, HY-UD64 PROCONNECT	
12-3206	HT-8164, TL-8164 REXANT	6-16 мм ²

Цвет ручек:	Красный	Синий	Зеленый	Черный
-------------	---------	-------	---------	--------

Типы обжимаемых наконечников



Инструмент для обжима

12-3302 Обжим для скотч-лок



Инструмент для обжима скотч-лок (HT-3050) REXANT
Упаковка: 1/100 для скотч-лок: 07-5401, 07-5402, 07-5403

12-3301 Пассатижи



HT-253 Пассатижи универсальные 8" REXANT
Упаковка: 1/60

12-3601 Кримпер



Кримпер для обжима IDS разъемов (обжим шлейфа), (HT-214) (TL-214) REXANT
Упаковка: 1/50

12-3301-4 Пассатижи



HT-253 Пассатижи 8" PROCONNECT
Упаковка: 1/60

Обжим автоклемм и наконечников

12-3033 Кримпер



Кримпер для обжима наконечников, клемм, зачистки провода, (HT-204) (TL-204) REXANT
Упаковка: 1/100

12-3053 Кримпер



Кримпер для обжима кабельных наконечников 1.25 — 2.0 мм², (HT-1MA) (TL-1MA) REXANT
Упаковка: 1/40

Обжим коаксиальных разъемов

Инструмент Обжим коаксиальных наконечников




Артикул	Модель	Тип кабеля
12-3203	HT-106 A/D, TL-106 A/D REXANT	RG-58, RG-59, RG-62
12-3204	HT-106-E, TL-106E REXANT	RG-58, RG-6, RG-11, RG-213
12-3207	HT-106 Z, TL-106-Z REXANT	RG-58, RG-6
12-3204-4	HT-106-E, TL-106E PROCONNECT	RG-58, RG-6, RG-11, RG-213




Инструмент Обжим коаксиальных наконечников




Артикул	Модель	Тип кабеля
12-3015	HT-301 J, TL-336 J REXANT	RG-174, RG-179, Fiber Optic
12-3212	HT-301 A, TL-336 A REXANT	RG-59, RG-58, RG-62
12-3213	HT-301 G, TL-336 G REXANT	RG-59, RG-58, RG-62, RG-174, Fiber Optic
12-3214	HT-301 PA, TL-236 PA REXANT	RG-58, RG-59, RG-62, RG-6
12-3215	HT-301 K, TL-336 K REXANT	RG-8, RG-11, RG-174, RG-179, RG-213
12-3212-4	HT-301 A, HY-336 A PROCONNECT	RG-59, RG-58, RG-62
12-3213-4	HT-301 G, HY-336 G PROCONNECT	RG-59, RG-58, RG-62, RG-174, Fiber Optic
12-3214-4	HT-301 PA, HY-236 PA PROCONNECT	RG-58, RG-59, RG-62, RG-6




12-3015




12-3212/12-3212-4



12-3213/12-3213-4



12-3214/12-3214-4



12-3215

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru