

Упаковочные материалы

09-0101

Проволока упаковочная REXANT



Длина: 250 м
Цвет: белый
В упаковке: 1 шт
В коробке: 8 шт

09-0102

Проволока упаковочная REXANT



Длина: 250 м
Цвет: черный
В упаковке: 1 шт
В коробке: 8 шт

09-0103

Проволока упаковочная REXANT



Длина: 250 м
Цвет: прозрачный
В упаковке: 1 шт
В коробке: 8 шт

09-4201

Скотч упаковочный REXANT



Длина: 36 м
Ширина: 48 мм
Толщина: 50 мм
Цвет: прозрачный
В упаковке: 6 шт
В коробке: 72 шт

09-4202

Скотч упаковочный REXANT



Длина: 66 м
Ширина: 48 мм
Толщина: 50 мм
Цвет: прозрачный
В упаковке: 6 шт
В коробке: 72 шт

09-4204

Скотч упаковочный REXANT



Длина: 150 м
Ширина: 48 мм
Толщина: 50 мм
Цвет: прозрачный
В упаковке: 6 шт
В коробке: 36 шт

09-4212

Скотч упаковочный REXANT



Длина: 66 м
Ширина: 48 мм
Толщина: 50 мм
Цвет: коричневый
В упаковке: 6 шт
В коробке: 72 шт

09-4214

Скотч упаковочный REXANT



Длина: 150 м
Ширина: 48 мм
Толщина: 50 мм
Цвет: коричневый
В упаковке: 6 шт
В коробке: 36 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Трос стальной

09-5120

Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 20 м
Диаметр: 2,0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

09-5120-1

Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Красный
Длина: 20 м
Диаметр: 2,0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

09-5120-2

Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Зеленый
Длина: 20 м
Диаметр: 2,0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

09-5120-3

Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Черный
Длина: 20 м
Диаметр: 2,0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

09-5125

Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 20 м
Диаметр: 2,5 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

09-5125-1

Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Красный
Длина: 20 м
Диаметр: 2,5 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

09-5125-2

Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Зеленый
Длина: 20 м
Диаметр: 2,5 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

09-5125-3

Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Черный
Длина: 20 м
Диаметр: 2,5 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Трос стальной

09-5130 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 20 м
Диаметр: 3.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 25 шт

09-5130-1 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Красный
Длина: 20 м
Диаметр: 3.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 25 шт

09-5130-2 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Зеленый
Длина: 20 м
Диаметр: 3.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 25 шт

09-5130-3 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Черный
Длина: 20 м
Диаметр: 3.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 25 шт

09-5140 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 20 м
Диаметр: 4.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 20 шт

09-5320 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 200 м
Диаметр: 2.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 4 шт

09-5325 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 200 м
Диаметр: 2.5 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 4 шт

09-5330 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 200 м
Диаметр: 3.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 4 шт

09-5335 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 200 м
Диаметр: 3.5 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 4 шт

09-5240 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 100 м
Диаметр: 4.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 4 шт

09-5250 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 100 м
Диаметр: 5.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 2 шт

09-5260 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 150 м
Диаметр: 6.0 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

09-5300 Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Цвет оболочки: Прозрачный
Длина: 50 м
Диаметр: 10 мм
В упаковке: 1 шт
В коробке: 2 шт

REXANT Трос из нержавеющей стали



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м
09-5502	2	20
09-5503	3	20
09-5504	4	20
09-5505	5	20

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Сигнальная и оградительная ленты

Лента сигнальная красная «Осторожно кабель» с нанесенным логотипом черного цвета «Осторожно кабель. Attention cable» предназначена для идентификации электрических кабелей. Применение такой сигнальной ленты обеспечивает экономию на материалах, используемых для защиты силового кабеля.

19-3015 Лента сигнальная «Осторожно кабель» ЛСЭ 150 REXANT



Длина: 100 м
Ширина: 150 мм
В упаковке: 1 рул.
В коробке: 1 рул.

19-3025 Лента сигнальная «Осторожно кабель» ЛСЭ 250 REXANT



Длина: 100 м
Ширина: 250 мм
В упаковке: 1 рул.
В коробке: 1 рул.

19-3030 Лента сигнальная «Осторожно кабель» ЛСЭ 300 REXANT



Длина: 100 м
Ширина: 300 мм
В упаковке: 1 рул.
В коробке: 1 рул.

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Сигнальная и оградительная ленты

Лента оградительная может быть использована для ограждения участков проведения ремонтных и строительных работ, опасных зон, мест чрезвычайных происшествий. Типовые оградительные ленты имеют два варианта цветовой гаммы: красно-белый и контрастный черно-желтый.

19-3135 Оградительная лента 35 мм × 100 п.м. Proconnect



Длина: 250 м
Ширина: 75 мм
Толщина: 35 мм
В упаковке: 1 рул.
В коробе: 1 рул.

19-3235 Оградительная лента 35 мм × 250 п.м. Proconnect



Длина: 100 м
Ширина: 75 мм
Толщина: 35 мм
В упаковке: 1 рул.
В коробе: 1 рул.

19-3150 Оградительная лента 50 мм × 150 п.м. REXANT



Длина: 250 м
Ширина: 75 мм
Толщина: 50 мм
В упаковке: 1 рул.
В коробе: 1 рул.

19-3250 Оградительная лента 50 мм × 250 п.м. REXANT



Длина: 100 м
Ширина: 75 мм
Толщина: 50 мм
В упаковке: 1 рул.
В коробе: 1 рул.

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru